

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 20 г. ВОЛГОГРАДА**

Введено в действие с 01.01.2026г.
приказом от 12.01.2026г. № 17



**ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов
(проектов локальных актов) МБУ ДО СШ № 20**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным законом от 01.01.2001 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и устанавливает определение антикоррупционной экспертизы, коррупционных факторов, коррупциогенных норм, порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов, принимаемых в МБУ ДО СШ № 20 (далее – Учреждение).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:

Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов – это деятельность, направленная на выявление в проектах локальных актов условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

Коррупционными факторами признаются положения проектов документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их.

Коррупциогенными нормами признаются положения проектов документов, содержащие коррупционные факторы.

3. Не подлежат антикоррупционной экспертизе локальные акты, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти локальные акты не вносились изменения.

2. Коррупционные факторы и порядок их выявления

- 2.1. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы выявляются следующие коррупциогенные факторы:
 - а) широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий Учреждения (должностных лиц Учреждения);
 - б) определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное установление

- возможности совершения Учреждением (должностными лицами Учреждения) действий в отношении граждан и организаций;
- в) выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и Учреждения по усмотрению Учреждения (должностных лиц организации);
 - г) чрезмерная свобода нормотворчества – наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию локального нормативного акта, вторгающегося в компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
 - д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение компетенции организации (должностных лиц организации) при принятии локальных нормативных правовых актов;
 - е) заполнение законодательных пробелов при помощи локальных нормативных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установление общеобязательных правил поведения в локальном нормативном акте в условиях отсутствия закона;
 - ж) отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка совершения организацией (должностными лицами организации) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
 - з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного порядка предоставления права (блага).
 - и) нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для организации (должностных лиц организации) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.
- 2.2. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:
- а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, – установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
 - б) злоупотребление правом заявителя организацией (должностными лицами организации) – отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
 - в) юридино-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
- 2.3. Выявление указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Положения коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах и проектов локальных нормативных актов МБУ ДО СШ № 20 осуществляется согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (ред. от 20.04.2024).

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов локальных актов

- 3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится в срок до 5 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными лицами, назначенными приказом Учреждения.
- 3.2. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится по вопросам:
- 1) затрагивающим права, свободы и обязанности обучающихся, работников;
 - 2) регламентирующим полномочия Учреждения;
 - 3) локальных актов Учреждения по применению административных регламентов Комитета по физической культуре и спорта администрации Волгограда о предоставлении муниципальной услуги;
 - 4) в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.
- 3.3. Проекты локальных актов, содержащие коррупционные факторы, подлежат возврату на

- доработку лицу, разработавшему проект локального акта.
- 3.4. Должностное лицо, разработавшее проект локального акта, в течение 10 дней, обязано принять меры по устранению коррупционных факторов и повторно внести проект локального акта на экспертизу.
- 3.5. В случае если при антикоррупционной экспертизе не было выявлено коррупциогенных факторов, ответственным лицом Учреждения, обладающим соответствующей компетенцией, в листе согласования представленного проекта делается соответствующая отметка (подпись ответственного лица).

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов

- 4.1. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится в срок до 5 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными лицами, назначенными приказом Учреждения.
- 4.2. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится по вопросам, касающимся:
- 1) затрагивающим права, свободы и обязанности обучающегося, воспитанника и работников;
 - 2) регламентирующим полномочия Учреждения;
 - 3) в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
 - 4) муниципальной собственности.
- 4.3. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих локальных актов составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения:

Наименование проекта (действующего) локального акта	Дата поступления	Дата подготовки	ФИО, должность специалиста, проводившего антикоррупционную экспертизу	Примечание
--	---------------------	--------------------	---	------------

- реквизиты локальных актов (наименование вида документа, заголовок, дата утверждения и регистрационный номер);
 - перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и соответствующих пунктов (подпунктов) локальных актов, в которых эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупционных факторов;
 - предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.
- 4.4. В случае если заключением установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, директор обязан в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить ответственным лицам соответствующий локальный акт.
- 4.5. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, Учреждение обязано в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить в органы прокуратуры соответствующий локальный акт для дачи заключения об отсутствии коррупционных факторов.